



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ

02.04.2018г.

№ 339-Д

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении изменений, которые вносятся в приказ
Министерства регионального развития Республики Алтай
от 7 ноября 2017 года № 468-Д**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 4 июля 2017 года № 468-Д «Об индексах изменения стоимости строительства в Республике Алтай на IV квартал 2017 года».

Министр

Н.П. Кондратьев

Согласовано:

Начальник административно-
правового отдела

Старикова Е.В. Старикова

Начальник отдела

архитектуры и строительства

Языкова О.С. Языкова

Исп. Диятова Ж.А.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
регионального развития
Республики Алтай
от «02» 07 2018 г. № 339-Д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства регионального развития
Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 468-Д
«Об индексах изменения стоимости строительства
в Республике Алтай на IV квартал 2017 года»

1) Приложение № 3 «Расчетные индексы на отдельные виды работ к ТЕР-2001 в редакции 2014 года» дополнить строками следующего содержания:

| | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|---------|
| «ТЕР 24-02-041-01 | 15,906 | 5,388 | 18,087 | 6,933 |
| ТЕР 24-02-041-02 | 15,927 | 5,390 | 18,093 | 7,349 |
| ТЕРм 06-03-004-01 | 15,906 | 8,211 | 18,096 | 4,471 |
| ТЕРм 08-02-186-01 | 15,885 | 3,336 | 16,295 | 10,588 |
| ТЕРм 08-10-010-01 | 15,920 | 4,025 | - | 1,138 |
| ТЕРм 12-13-001-01 | 15,933 | 3,845 | 15,921 | 6,017 |
| ТЕРм 37-01-014-01 | 15,907 | 4,459 | 18,094 | 4,524 |
| ТЕРм 37-01-002-03 | 15,920 | 4,047 | 18,096 | 4,497 |
| ТЕРм 37-01-013-09 | 15,907 | 6,916 | 18,093 | 3,329 |
| ТЕРм 37-01-001-01 | 15,920 | 2,777 | - | 4,432 |
| ТЕРм 37-01-001-02 | 15,921 | 3,013 | - | 4,433 |
| ТЕРм 37-01-001-03 | 15,921 | 4,009 | 18,096 | 4,460 |
| ТЕРм 37-01-001-04 | 15,920 | 5,329 | 18,096 | 2,919 |
| ТЕРм 37-01-001-05 | 15,920 | 5,664 | 18,095 | 3,134»; |

2) Приложение № 6 «Текущие отпускные и сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции к I зоне строительства (г. Горно-Алтайск, Майминский район) дополнить строками следующего содержания:

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|-------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|
| «101-0901 | 01.7-04.08-0031 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных: (независимо от высоты) | компл | 678 | | | 347,08 | 354,74 |
| 101-1843 | 08.3-05.02-0092 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3кп толщиной 13-20 мм | т | 135 | 32 788,14 | 32 788,14 | | 33 876,64 |
| 101-3715 | 08.3-08.02-0079 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32x32x3 мм | т | 138 | 40 508,47 | 40 508,47 | | 41 751,37 |
| 101-4165 | 14.4-01.21- | Грунт-эмаль "Спецпал", серый | кг | 185 | 261,26 | 267,79 | | 274,04 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|---------|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| | 0001 | | | | | | | | |
| 101-8309 | 11.3-04.05-0052 | Лоток водоотводной пластиковый DN100 размером 1000x145x60 мм, усиленный | шт. | 185 606 | 274,32 724,58 | | 724,58 | | 740,09 |
| 101-8325 | 08.1-02.14-0002 | Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, нержавеющая, размером 1000x136x20 мм | шт. | 606 | 1 571,19 | | 1 571,19 | | 1 603,22 |
| 102-0572 | 11.2-11.04-0142 | Фанера общего назначения из шпона листовых пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 762 | | | | 22305,35 | 22981,71 |
| 103-0130 | 23.5-02.02-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 678 | | | | 70,88 | 73,01 |
| 103-0132 | 23.5-02.02-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 153 | 113,95 | | 114,06 | | 117,28 |
| | | | | 2 | 120,34 | | | | |
| 103-0197 | 23.5-02.02-0095 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм | м | 762 | | | | 2 060,70 | 2111,59 |
| 103-0924 | 23.5-02.02-0067 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 5 мм | м | 762 | | | | 489,27 | 505,90 |
| 103-1054 | 24.3-05.15-0005 | Тройник "Фузиотерм" диаметром: 50 мм | 10 шт. | 888 | 10 320,68 | | 10320,68 | | 10125,36 |
| 103-2341 | 23.8-03.04-0111 | Муфты обжимные диаметром 50 мм | шт. | 799 | 1 711,02 | | 1 711,02 | | 1 747,40 |
| 104-0036 | 12.2-03.12-0007 | Фольга алюминиевая: дублированная стеклотканью | 10 м2 | 819 | 762,71 | | 652,54 | | 670,73 |
| | | | | 819 | 508,47 | | | | |
| | | | | 820 | 805,08 | | | | |
| | | | | 820 | 533,90 | | | | |
| 105-0217 | 25.1-06.03-0061 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420x220 мм | 100 шт. | 922 | 43 135,59 | | 43 135,59 | | 44 210,42 |
| 109-0242 | 01.4-04.03-0002 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 108 мм | шт. | 678 | | | | 9 926,36 | 10125,36 |
| 201-1581 | 01.6-04.05-0021 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 917 | 268,22 | | 321,29 | | 327,86 |
| | | | | 919 | 370,76 | | | | |
| | | | | 916 | 378,39 | | | | |
| | | | | 918 | 267,80 | | | | |
| 201-1582 | 01.6-04.05-0011 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 10 м | 913 | 72,03 | | 68,85 | | 70,42 |
| | | | | 913 | 67,80 | | | | |
| | | | | 914 | 63,56 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|--------|------------|----------------|------------|----------|------------|
| 201-1583 | 01.6-04.05-0001 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 918 913 | 72,03 13,56 | 14,02 | | 14,37 |
| | | | | 913 | 13,14 | | | |
| | | | | 914 | 14,41 | | | |
| | | | | 918 | 14,58 | | | |
| | | | | 917 | 14,41 | | | |
| 201-8248 | 08.1-06.05-0034 | Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1) | т | 678 | 49 992,60 | 49 992,60 | | 50 870,43 |
| 203-0724 | 11.3-01.01-0017 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2 | м2 | 920 | 6 053,27 | 6 053,27 | | 6 208,11 |
| 301-1084 | 24.1-02.01-0118 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм | 10 шт. | 415 | 1641,36 | 1968,52 | | 2008,24 |
| | | | | 415 | 2295,68 | | | |
| 301-1087 | 24.1-02.01-0121 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | 10 шт. | 415 | 3 831,86 | 4 053,56 | | 4135,07 |
| | | | | 415 | 4275,25 | | | |
| 301-0819 | 18.2-01.05-0001 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, : для детских учреждений размером 450x330x150 мм | компл | 762 | | | 2 655,72 | 2716,37 |
| 301-0814 | 18.2-01.05-0044 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, : угловые без спинки, размером 625x430x185-225 мм | компл | 762 | | | 2087,48 | 2139,46 |
| 301-5605 | 23.1-02.06-0015 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. | 270 | 237,29 | 237,29 | | 242,44 |
| 302-0471 | 18.1-06.10-0004 | Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 678 | | | 114,23 | 116,75 |
| 302-1422 | 24.3-05.10-0026 | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 50 мм | 10 шт. | 888 | 3 595,93 | 3 595,93 | | 3 668,42 |
| 403-8240 | 05.1-06.09-0010 | Плита перекрытия: 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 929 | 4 449,15 | 4 449,15 | | 4 817,88 |
| 403-8239 | 05.1-06.09-0009 | Плита перекрытия: 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 929 | 3 559,32 | 3 559,32 | | 3 910,25 |
| 408-0127 | 02.3-01.02-0041 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 678 | | | 465,35 | 796,20 |
| 501-8208 | 21.1-06.09-0072 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 268 | 367 500,00 | 353 241,53 | | 360 703,18 |
| 503- | 62.1- | Шкафы распределительные в | компл | 3 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 727,17 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|---------|------------|--------------------|----------|--|--|------------|
| 0552 | 02.13-0057 | комплекте с предохранителями типа ШР-11: 73702-22 250 А | | | | | | | |
| 504-0299 | 62.1-02.14-0025 | Ящики управления, тип Я 5110 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 292 | 4 941,55 | 4 190,98 | | | 4 284,98 |
| | | | | 292 | 4 417,15 | | | | |
| 503-0594 | 20.4-03.03-0013 | Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая | 100 шт. | 769 | 3 813,56 | 3 813,56 | | | 3 892,13 |
| 507-5093 | 24.3-05.07-0115 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25x1" | 10 шт. | 822 | 1 029,43 | 1 029,43 | | | 1050,92 |
| 507-3335 | 24.3-02.05-0001 | Труба из полипропилена РН 10/16 | м | 762 | 11,22 | 11,22 | | | 11,51 |
| 509-0184 | 62.1-01.09-0183 | Выключатели автоматические: АК50 КБ-1М УХЛ I-50А | шт. | 361 | 2 396,61 | 2 046,70 | | | 2 087,96 |
| 509-0303 | 62.1-01.09-0164 | Выключатели автоматические: АЕ2063-100-00 УЗ I-160А | шт. | 361 | 2 777,97 | 2 580,98 | | | 2 633,72 |
| 509-4589 | 20.4-01.01-0023 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: А14-100 | 10 шт. | 921 571 | 2 384,00 543,86 | 526,16 | | | 537,24 |
| | | | | 3 | 508,47 | | | | |
| 509-5028 | 62.3-02.01-0005 | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВЗ-16 МЗ 30, пластмасса | шт. | 11 | 265,25 | 265,25 | | | 270,76 |
| 509-1254 | 62.5-01.01-0014 | Звонок: электрический с кнопкой | 10 шт. | 361 | 1 644,07 | 1 792,37 | | | 1 828,52 |
| | | | | 361 | 2 042,37 | | | | |
| | | | | 3 | 1 423,73 | | | | |
| | | | | 3 | 2 059,32 | | | | |
| 509-1399 | 20.3-03.04-0072 | Светильник ЛСП 3902 2x36Вт IP65 | шт. | 7 | 1 022,03 | 1 022,03 | | | 1044,97 |
| 509-1463 | 20.3-02.08-0007 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 78 | 177,97 | 177,97 | | | 184,51 |
| 509-5739 | 20.4-04.02-0022 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220x300x125 мм | шт. | 78 | 791,53 | 791,53 | | | 809,15 |
| 509-5742 | 20.4-04.02-0025 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм | шт. | 794 | 983,05 | 979,10 | | | |
| | | | | 3 | 989,83 | | | | |
| | | | | 11 | 964,41 | | | | |
| 509-5744 | 20.4-04.02-0027 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-48, размер корпуса 610x300x125 мм | шт. | 3 | 1 791,53 | 1 789,84 | | | 1 829,39 |
| | | | | 794 | 1 788,14 | | | | |
| 509-6485 | 62.1-01.09-0040 | Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-100 4Р 32А, характеристика С | шт. | 11 | 1 985,59 | 1 985,59 | | | 2 025,37». |