



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ

«30» 09 2015г.

№ 395-Д

г. Горно-Алтайск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии на 01.10.2015г. для предприятий жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению.

Министр

Н.П. Кондратьев

Согласовано:

Начальник отдела развития
ЖКК, газового хозяйства и энергетики

Полтев В.Б.

Начальник административно-правового отдела

Челтугашев В.Г.

Приложение
к приказу Министерства
регионального развития Республики
Алтай
от «30» 09 2015г. № 395-0

**Нормативы
запасов топлива на котельных теплоснабжающих организаций,
расположенных на территории Республики Алтай,
на 1 октября 2015 года**

Наименование предприятия	Вид топлива	Норматив запасов топлива		
		Общий (ОНЗТ)	в том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ)	эксплуатационный запас (НЭЗТ)
ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ»	уголь	1,122	0,25	0,872
	дизельное топливо	0,875	0,452	0,423
МУП «Водоканал» с. Майма	уголь	1,135	0,157	0,978
	дизельное топливо	1,18	0,176	1,004
ООО «Теплострой Алтай» с. Турочак	уголь	0,711	0,121	0,590
МУП «ТепловодстройСервис» с. Усть-Кокса	уголь	0,353	0,055	0,298
ОАО «Теплосеть» с. Онгудай	уголь	0,381	0,050	0,331
ООО «Тепловодресурс» с. Шебалино	уголь	0,116	0,015	0,101
МУП «Сейкинское ЖКХ» с. Сейка	уголь	0,0324	0,0044	0,028